

# ONKYO®



## HT-S3910 Home Cinema Sound System 5.1 Channels, Black

243991

SRP 499,00 €

Experimente lo último en flexibilidad de sonido puro. El potente y a la vez compacto HT-S3910 transforma el metálico sonido del televisor en una electrizante sensación sonora con reproducción Dolby Atmos® y DTS:X® a través de 3.1.2 canales. Las pistas de sonido heredadas se vuelven a trazar para localizar el sonido y añadir dimensionalidad de altura, o disfrutar de sonido envolvente en 3D sin conectar altavoces en altura o traseros gracias a las tecnologías Dolby Atmos Height Virtualizer y DTS Virtual:X™, que conseguirán colocarle en el centro del evento. Compatible con 4K/60p y HDR, le entrenará para el contenido Ultra HD de próxima generación. Conecte una mochila de seguridad de red HDMI® en el terminal USB o disfrute de sonido en continuo con tecnología Bluetooth®. Advanced Music Optimizer™ hace magia contra la pérdida de calidad de audio. Todo lo que necesita está en la caja, incluso cables para conectar altavoces adaptados de fábrica. Estos equipos de alcance completo adoran la potencia de alta intensidad, así que suba el volumen y disfrute del entretenimiento en el hogar como debe ser

Color



Estilo

**STANDARD VERSION**

### DETALLES DEL PRODUCTO

#### **Rodéate de sonido Dolby Atmos® y DTS:X®.**

El HT-S3910 aporta un rendimiento superior de su experiencia Dolby Atmos y DTS:X. El audio basado en objetos se mezcla en el espacio 3D y permite que cualquier sonido se reproduzca a través de cualquier altavoz, rastreando la acción y ubicando sonidos a su alrededor. Dolby Surround® y DTS® Neural:X complementan la reproducción de sonido 3D. Estas tecnologías encuentran señales de localización en pistas de sonido estéreo o multi-canal heredadas y fusionan estos elementos para crear una dimensionalidad inmersiva de arriba a abajo.

#### **Dolby Atmos Height Virtualizer**

Al reproducir cualquier formato Dolby®, el atractivo Dolby Atmos Height Virtualizer permite una experiencia auditiva más envolvente, creando un efecto de sonido envolvente virtual y en altura a partir

de diseños tradicionales de altavoces sin necesidad de altavoces de sonido envolvente o de altura adicionales. Nota: Con futura actualización de firmware habilitada.

### **Sonido elevado con DTS Virtual:X™**

DTS Virtual:X es una nueva tecnología de virtualización de sonido envolvente que crea un campo de sonido 3D de inmersión partiendo de cualquier diseño de altavoces, como las configuraciones 2.1, 3.1 y 5.1 sin altavoces de altura, envolventes o traseros. Utiliza sofisticados algoritmos basados en DSP para colocar a los oyentes en el centro de un campo de sonido multidimensional envolvente y con altura, y es igualmente efectiva tanto en espacios grandes como pequeños. DTS Virtual:X funciona con formatos DTS:X y DTS® y estéreo no codificado.

### **Los altavoces ahorradores de espacio son un gran punto**

¿Desea un sonido que ocupe el espacio sin que los altavoces sean los dueños de la estancia? El sistema de Onkyo que le suministramos se ajusta en fábrica para armonizar con la señal de sonido única del amplificador. Estos equipos compactos son gratamente fuertes gracias a los grandes imanes y a los controladores de alcance completo. El cuidadoso tamaño facilita su colocación, incluso en pared, mientras que los bafles envueltos en tela protegen contra los dedos jóvenes curiosos. Con una huella pequeña y un cono de 16 cm enfocado hacia abajo, el potente subwoofer de 120 W se puede colocar donde lo desee (los graves profundos aportan impacto a los efectos de baja frecuencia en juegos y películas).

### **Compatible con formatos de vídeo 4K HDR**

Este receptor tiene cuatro entradas HDMI® y una salida ARC habilitada compatible con formatos de vídeo 4K/60p y HDR (HLG, HDR10, Dolby Vision® y BT.2020) y espacio de color 4:4:4 ultra grande. El vídeo pasa del reproductor a su TV compatible con 4k HDR, mientras el receptor decodifica y amplifica el sonido. Es fácil comprobar que su reproductor, su receptor y la TV están trabajando en armonía mostrando una nueva entrada-salida de datos en pantalla usando el control remoto.

### **Alta intensidad, sonido fantástico**

Los vatios parecen ser el número más importante en la hoja de especificaciones de un amplificador. Sin embargo, solo indican volumen, no calidad de audio. Los amperios (intensidad) son el secreto del buen sonido. A mayor corriente, se tiene un mayor agarre sobre los conos de los altavoces, lo que ayuda a controlar su movimiento con mayor precisión. El control del altavoz significa una dinámica más rápida, detalles más claros y más vida. El HTS3910 tiene un transformador de alta intensidad y bajo nivel de ruido, grandes condensadores personalizados y discretos amplificadores de alta intensidad que producen la mayor corriente de su clase. Puede esperar un sonido rítmicamente emocionante, energético y procedente de cualquier fuente.

### **Escuche diálogos claramente a solo un toque de tecla**

Incluimos una solución rápida y efectiva para solucionar el problema de diálogos inaudibles en programas de TV y películas. La función Vocal Enhancer controlada por DSP identifica las frecuencias vocales y le permite subirlas o bajarlas al gusto con las teclas del control remoto o mediante los controles de volumen del panel frontal del receptor.

### **Comparta el sonido o relájese en intimidad**

Se puede conectar cualquier sistema de alta fidelidad con una entrada analógica RCA a la salida de línea Zone B del receptor A/V. Ahora puede compartir audio (incluyendo SPDIF y HDMI) a la alta fidelidad en Zone B o reproducirlo tanto en la habitación principal como en Zone B a la vez. Alternativamente, conecte un transmisor compatible y disfrute de sonido desde cualquier fuente de A/V con sus auriculares inalámbricos.

### **Pasos sencillos para una dulce sensación envolvente**

El HT-S3910 simplifica la configuración de su momento de ocio en casa. Combinar el receptor y los reproductores en un solo equipo para ocio. Un solo cable HDMI conecta el televisor al receptor para una apariencia súper limpia. Consulte el esquema de fácil interpretación del panel posterior para conectar los altavoces. Le llevará un momento, pero después, el disfrute es ilimitado.

### **Tecnología Bluetooth® inalámbrica con Advanced Music Optimizer™**

Sea lo que sea lo que reproduzca en su teléfono, en su tableta o en su PC, se puede reproducir en continuo en su receptor con tecnología Bluetooth inalámbrica. El audio comprimido comúnmente almacenado o transmitido desde smartphones, como MP3 o AAC, es mejorado por Advanced Music Optimizer, una tecnología DSP que restaura datos de bits de alta frecuencia para un sonido rico y claro.

### **Alimentación USB para mochilas de seguridad de reproducción en continuo**

Un terminal USB en el panel posterior alimenta cualquier dispositivo de transmisión de datos en continuo conectado a una entrada HDMI adyacente, lo que es excelente si no dispone suficientes puntos

de alimentación.

### Accesorios suministrados

- Antena FM para interior
- Antena AM de cuadro
- Almohadillas antideslizantes
- Cables de altavoz
- Guía de inicio rápido
- Control remoto
- Pilas AAA (R03) x 2

### Especificaciones

#### Product Attributes

EAN:	4573211154832
Manufacturer number:	HT-S3910(B)MMP
Product weight:	16.587 kilograms

#### Códecs y formatos de vídeo

Resolución máxima:	4K UHD
Codecs:	HDR 10 Dolby Vision HLG BT.2020

#### Conexiones de vídeo

Entrada HDMI:	4
Salida HDMI:	1

#### Recepción de radio

Tipos de recepción admitidos:	FM
Preajustes:	40

#### Entradas de audio

3,5 mm:	1
Coaxial:	1
HDMI 2.0:	4
Óptico:	1
RCA:	3

#### Amplificación

Potencia (6):	135
THD (6) :	1
Relación S/N:	109
Impedancia de los altavoces:	4-16
Zonas:	2
Canales:	5.1

#### Salidas de audio

6,3 mm:	1
HDMI 2.0 (Arc):	1
RCA:	1
Pre-salida de subwoofer:	2

### **Codecs y formatos de audio**

Códecs & certificaciones:	Dolby Atmos Dolby Surround DTS Neural:X DTS Virtual:X
---------------------------	--

### **Gestión de la energía**

Consumo de energía (en espera):	0.2
Consumo de energía:	445

### **Dimensiones y peso**

Altura del paquete:	67.5
Anchura del paquete:	53.5
Longitud del paquete:	43.5

### **Métodos de control**

Controles:	Control remoto On Device
------------	-----------------------------